Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 04:24

Link do produktu: https://witaminki24.pl/abiovi-reishi-181-lakownica-zoltawa-grzyb-krolow-stres-sen-odpornosc-60k-p-609.html



ABIOVI Reishi 18:1 Lakownica żółtawa GRZYB KRÓLÓW STRES sen ODPORNOŚĆ 60k

Cena	**97,00 zł**
Kod producenta	**5905951755113**
Kod EAN	**5905951755113**
Postać	**kapsułki**
Marka	**Abiovi**
Kod taryfy celnej	**21069098**

Opis produktu

Reishi (Lakownica żółtawa) ekstrakt 18:1 – 60 roślinnych kapsułek

Wysoce skoncentrowany ekstrakt z owocników grzyba Ganoderma lucidum, stworzony z myślą o osobach poszukujących naturalnego ukojenia, redukcji napięcia nerwowego oraz głębokiego, regenerującego snu. To synonim spokoju i wewnętrznej harmonii zamknięty w wegańskiej kapsułce.

Dlaczego warto wybrać ten ekstrakt?

- **Wysoka koncentracja DER 18:1:** Oznacza to, że z aż 18 kg suszonych owocników Reishi pozyskano 1 kg gotowego, niezwykle mocnego ekstraktu. Każda kapsułka dostarcza 300 mg czystego koncentratu.
- **Gwarantowana standaryzacja:** Ekstrakt zawiera minimum 30% prozdrowotnych polisacharydów, co zostało w pełni potwierdzone niezależnymi badaniami laboratoryjnymi.
- **Formuła w 100% roślinna:** Produkt jest w pełni odpowiedni dla wegan i wegetarian.

Kluczowe korzyści dla organizmu (Potwierdzone naukowo):

- **Głębokie wyciszenie umysłu:** Reishi działa jako potężny adaptogen ukierunkowany na układ nerwowy – pomaga łagodzić skutki chronicznego stresu, lęku oraz przebodźcowania.
- **Wsparcie zdrowego i spokojnego snu:** Skraca czas potrzebny na zaśnięcie, wydłuża fazę głębokiego snu (NREM) i poprawia ogólną jakość nocnego wypoczynku bez efektu porannego otumanienia.
- **Silna immunomodulacja:** Wysoka zawartość beta-glukanów (polisacharydów) aktywuje naturalne siły obronne organizmu, wspierając układ odpornościowy w walce z infekcjami.
- **Działanie anti-aging i ochrona serca:** Tradycyjnie nazywany "grzybem nieśmiertelności", Reishi obfituje w triterpeny, które wykazują silne działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne oraz wspomagające prawidłowe ciśnienie krwi.

⚠ **Uwaga:** Kolor zawartości kapsułek może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach w zależności od partii produkcyjnej. Wynika to z naturalnego pochodzenia składników i nie wpływa na jakość produktu.


REISHI
EXTRACT
abiovi
witaminki 24



Czym jest Lakownica żółtawa? Poznaj właściwości grzyba witalnego Reishi

Reishi, znany w literaturze botanicznej jako Lakownica żółtawa (Ganoderma lucidum), to absolutny fundament Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM). Przez starożytnych mędrców i cesarzy był nazywany „grzybem nieśmiertelności” oraz „królem ziół”. Przez tysiąclecia w Chinach i Japonii rezerwowano go dla elit jako najcenniejszy naturalny tonik przywracający homeostazę (wewnętrzną równowagę organizmu), wyciszający emocje i wydłużający życie.

Wyjątkowa bioaktywność i unikalny skład

W naturze Reishi rośnie na obumarłych pniach drzew liściastych, a jego owocniki pokryte są charakterystyczną, lśniącą powłoką, która wygląda jak polakierowana. Swoje potężne właściwości prozdrowotne zawdzięcza dwóm głównym grupom związków: **polisacharydom** (zwłaszcza beta-glukanom) oraz **triterpenom** (w tym unikalnym kwasom ganoderowym), które nadają grzybowi charakterystyczny, gorzkawy smak i odpowiadają za większość jego unikalnych właściwości.

Najczęstsze i sprawdzone zastosowania lakownicy żółtawej

W nowoczesnej fitoterapii Reishi jest jednym z najlepiej przebadanych adaptogenów. Stanowi idealne, naturalne wsparcie dla organizmu w obszarach takich jak:

- **Głęboki spokój i odporność na stres:** Jako potężny adaptogen wspiera oś HPA (podwzgórze-przysadka-nadnercza), pomagając organizmowi radzić sobie z napięciem psychicznym i fizycznym. Tonizuje układ nerwowy, łagodząc skutki przebodźcowania i lęku.
- **Poprawa jakości snu i regeneracji:** Reishi nie działa nasennie jak chemiczne leki, ale naturalnie wycisza gonitwę myśli i ułatwia łagodne wchodzenie w fazę snu głębokiego (NREM). Dzięki temu rano budzisz się wypoczęty i zregenerowany.
- **Potężna tarcza odpornościowa:** Zawarte w nim beta-glukany modulują pracę układu immunologicznego – stymulują aktywność białych krwinek (w tym makrofagów i komórek NK), podnosząc gotowość obronną organizmu na infekcje.
- **Ochrona antyoksydacyjna (Anti-aging):** Kwasy ganoderowe to niezwykle silne przeciwutleniacze. Neutralizują wolne rodniki, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym i opóźniając procesy starzenia.
- **Wsparcie wątroby i detoksykacji:** Reishi wspomaga regenerację komórek wątroby (hepatocytów), ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn oraz wykazuje naturalne działanie przeciwhistaminowe i przeciwzapalne.

Co zawiera ekstrakt z Lakownicy żółtawej? Profil składników aktywnych

Ekstrakt od Abiovi to potężny koncentrat biologicznie czynnych cząsteczek. Powstaje wyłącznie z dojrzałych owocników grzyba Reishi (Ganoderma lucidum). Kluczem do jego niezwykłej skuteczności jest wysoki współczynnik **DER 18:1**, co oznacza, że **z aż 18 kilogramów suszonych grzybów pozyskano 1 kilogram czystego, wysoce przyswajalnego ekstraktu**. Taki stopień skoncentrowania gwarantuje maksymalne wysycenie organizmu substancjami prozdrowotnymi w każdej porcji.

Filar bioaktywny – co kryje w sobie ekstrakt?

- **Polisacharydy i Beta-glukany (Standaryzacja na minimum 30%):** To kluczowe polimery cukrowe o działaniu immunomodulującym. Działają jak "trening" dla układu odpornościowego – nie stymulują go na oślep, ale harmonizują jego pracę, podnosząc aktywność komórek obronnych (makrofagów i limfocytów T) w walce z patogenami.
- **Triterpeny (w tym kwasy ganoderowe):** Związki odpowiedzialne za unikalne, adaptogenne właściwości Reishi oraz jego charakterystyczną goryczkę. Wykazują silne działanie przeciwzapalne, naturalnie obniżają poziom histaminy (wsparcie przy alergiach), regulują ciśnienie krwi oraz wspomagają pracę i oczyszczanie wątroby.
- **Związki fenolowe i Sterole (np. ergosterol):** Silne antyoksydanty, które neutralizują stres oksydacyjny na poziomie komórkowym, chroniąc DNA przed uszkodzeniami i opóźniając procesy starzenia.
- **Kompleks odżywczy (Aminokwasy, witaminy i minerały):** Ekstrakt naturalnie dostarcza aminokwasów egzogennych, witamin z grupy B oraz cennych minerałów (w tym organicznego germanu, który w medycynie wschodniej ceniony jest za wspomaganie natleniania komórek).

Gwarancja czystości i bezpieczeństwa

Surowiec wykorzystywany do produkcji ekstraktu pochodzi wyłącznie z certyfikowanych, kontrolowanych upraw, gdzie nie stosuje się pestycydów ani sztucznych nawozów. Całość została zamknięta w 100% roślinnych kapsułkach z celulozy (HPMC), idealnych dla wegan i wegetarian. Każda partia produktu przechodzi rygorystyczne badania laboratoryjne, potwierdzające absolutny brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych, metali ciężkich czy toksyn.


REISHI
EXTRACT
abiovi



Dlaczego Reishi działa tak skutecznie? Naukowe sekrety „Grzyba Nieśmiertelności”

Sekret niesamowitej skuteczności Reishi tkwi w synergii (wzajemnym wzmacnianiu działania) dwóch unikalnych grup związków: **polisacharydów** oraz **triterpenów**. To właśnie ta specyficzna kompozycja biochemiczna sprawia, że lakownica żółtawa wyróżnia się na tle innych grzybów funkcjonalnych i działa na organizm wielopoziomowo, przywracając mu homeostazę – czyli stan wewnętrznej stabilności.

Filar 1: Adaptogenna ochrona przed stresem i harmonizacja hormonów

Głównym zadaniem Reishi jako potężnego adaptogenu jest pomoc organizmowi w przystosowaniu się do trudnych warunków środowiskowych i psychicznych.

- **Regulacja osi stresu (HPA):** Ekstrakt pomaga tonizować pracę nadnerczy, co bezpośrednio przekłada się na wyciszenie i harmonizację wydzielania hormonów stresu (takich jak kortyzol). Dzięki temu organizm nie reaguje tak

gwałtownie na codzienne sytuacje stresowe.
- **Przywracanie zdrowego rytmu dobowego:** Zamiast działać doraźnie i otumaniać, Reishi ułatwia łagodne przejście układu nerwowego w stan wieczornego relaksu. Zwiększa to produkcję fal alfa w mózgu, co głęboko wycisza gonitwę myśli, drastycznie poprawia jakość snu i bezpośrednio wpływa na znakomite samopoczucie oraz jasność umysłu kolejnego dnia.

Filar 2: Inteligentna tarcza układu odpornościowego

Dzięki bardzo wysokiemu stężeniu specyficznych polisacharydów (w tym cennych beta-glukanów 1,3/1,6-D), Reishi nie tyle ślepo pobudza, ile **immunomoduluje** (czyli inteligentnie reguluje) nasz układ odpornościowy.

- **Trening komórek obronnych:** Związki te przyłączają się do specjalnych receptorów na powierzchni komórek odpornościowych (takich jak makrofagi, limfocyty T czy naturalne komórki bójcze NK - Natural Killer), aktywując je do szybszego i skuteczniejszego rozpoznawania zagrożeń.
- **Optymalna odpowiedź:** Sprawia to, że organizm potrafi adekwatnie i bez zbędnej zwłoki zareagować na wirusy, bakterie czy toksyny, jednocześnie wyciszając nadreaktywność układu immunologicznego (co jest kluczowe np. przy alergiach).

SKŁADNIKI

Ekstrakt z owocników Lakownicy żółtawej (Ganoderma lucidum) DER 18:1, standaryzowany na minimum 30% polisacharydów (w zależności od danej partii produkcyjnej rzeczywista zawartość tych cennych polimerów wynosi od 30% aż do 58%).

Precyzyjnie odmierzona porcja: Każda kapsułka dostarcza dokładnie 300 mg wysoce skoncentrowanego ekstraktu, co gwarantuje stałą obecność co najmniej 90 mg czystych polisacharydów w jednej porcji.

Pełne spektrum biokomponentów (Profil nutraceutyczny): Ekstrakt z owocników Reishi to naturalna skarbnica związków prozdrowotnych. Zawiera specyficzne polisacharydy, triterpeny (odpowiedzialne za działanie adaptogenne), białka, aminokwasy, sterole, fenole, a także nukleotydy i nukleozydy oraz kwasy tłuszczowe. Całość uzupełniają naturalnie występujące witaminy i niezbędne minerały: potas, wapń, fosfor, magnez, selen, żelazo oraz cynk.

Najwyższy standard czystości i bezpieczeństwa: Produkt został zamknięty w hipoalergicznych, roślinnych kapsułkach HPMC (hydroksypropylometyloceluloza) i jest w 100% wolny od laktozy, glutenu, GMO oraz pestycydów. Każda partia suplementu przechodzi regularne i rygorystyczne analizy laboratoryjne pod kątem czystości mikrobiologicznej oraz obecności metali ciężkich, pestycydów, związków radioaktywnych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

DAWKOWANIE

Zalecana dawka podtrzymująca dla zachowania ciągłości dobroczynnych rezultatów to 2 kapsułki dziennie.

Faza nasycenia dla szybszego startu: Rozpoczynając kurację Reishi Extract, możesz przez pierwsze 14 dni przyjmować 4 kapsułki na dobę. Taki krok pozwala sprawniej nasycić organizm substancjami bioaktywnymi, co wyraźnie przyspiesza pojawienie się pierwszych efektów suplementacji.

Optymalna pora stosowania adaptogenów: Ze względu na to, że grzyby funkcjonalne to silne adaptogeny wpływające na homeostazę i układ nerwowy, rekomendujemy ich przyjmowanie w pierwszej połowie dnia – najlepiej do godziny 14:00. Kapsułki można stosować całkowicie niezależnie od posiłku, dopasowując porę do własnego komfortu.

Sprawdzony schemat cykliczny: Aby utrzymać najwyższą wrażliwość organizmu na substancje czynne, zalecamy model: 3 miesiące regularnego stosowania, po których następuje 1 miesiąc pełnej przerwy. Po zakończeniu przerwy można bezpiecznie i z pełną efektywnością powrócić do suplementacji.



⚠ **UWAGA! Produkty ABIOVI posiadają wiele badań, w tym:**

Badania laboratoryjne

Badania mikrobiologiczne

Badania pod kątem zanieczyszczeń pestycydami

Badania pod kątem zanieczyszczeń tlenkiem etylenu

Badania pod kątem zanieczyszczeń WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych)

Badania jakościowe

Wszystkie badania potwierdzają kontrolę jakości oraz wysoką czystość surowców wykorzystywanych w produktach ABIOVI.



AGROLAB LUFA GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Date 27.04.2022
Customer no. 10083246

REPORT

Order	**3070098** Order no: 2216
Sample no.	**504913**
Sample acceptance	**21.04.2022**
Date of sampling	**no information**
Sample taker	**Client**
Customer sample description	**sample 20:** **Reishi Extrakt** **Lotnumber: GLE-22022301** **Ident.-Nr.: 100024**
Packaging	**1x Folienbeutel, 100g**
BBD	**22.02.2026**

	Unit	Result	DGHM Reference values Trockenpilze	DGHM Warnwerte Trockenpilze	Substance	Method
Microbiological examinations						
Aerobic mesophilic plate count (total plate count)	cfu/g	**100**	1000000		OM	DIN EN ISO 4833-1 : 2013-12
Enterobacteriaceae	cfu/g	**<1 (LOD)**	10000	100000	OM	RAPID'Enterobacteriaceae®; AFNOR-certificate No.: BRD 07/24-11/13 : 2018-03 (validated in reference to NF EN ISO 21528-2 : 2017-07)
Escherichia coli	cfu/g	**<1 (LOD)**	10	100	OM	DIN ISO 16649-2 : 2020-12
Staphylococcus, coagulase-positive	cfu/g	**<10 (LOD)**	100	1000	OM	DIN EN ISO 6888-1 : 2003-12 (mod.)
Yeasts	cfu/g	**<10 (LOD)**			OM	ISO 6611 : 2004-10 (mod.)
Moulds	cfu/g	**<10 (LOD)**	100000		OM	ISO 6611 : 2004-10 (mod.)
Presumptive Bacillus cereus	cfu/g	**<100 (+)**	100	1000	OM	AFNOR validiert in Referenz zu ISO 7932 (bioMérieux BACARA ™ Certificate No.: 10/10-07/10)
Clostridium perfringens	cfu/g	**<1,0 (LOD)**	1000	10000	OM	DIN EN ISO 7937 : 2004-11
Salmonella spp. in 25g		**not detected**		not detected	OM	ISO 6579-1 : 2017-02

The sign "<"...."(LOD)" or n.d. in column result means, the substance concerned cannot be detected within the limit of detection.
The sign "<....(+)" in column result means, the substance concerned has been qualitatively detected between limit of detection and limit of determination.
Parameter-specific analytical measurement uncertainties and information regarding the method of calculation will be provided upon request if the reported results are above the parameter-specific limit of quantification.

DGHM Warnwerte Trockenpilze: Warning values of the DGHM (Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) " Published microbiological guideline and warning values for the evaluation of food" in the currently valid version.
DGHM Reference values Trockenpilze: Guideline values of the DGHM (Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) " Published microbiological guideline and warning values for the evaluation of food" in the currently valid version.
Explanation: OM = on original matter; DM = on dry matter base

The activities reported in this document are accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Only not accredited activities are identified by the symbol "

DOC-12-16726260-EN-P1

AG Kiel
HRB 5796
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 813 356 511

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14082-01-00

Sample Data

Sample name:	Reishi extract,fruit body
Supplier batch:	GLE-22022301
Best before:	2026-02-22
DR-No.:	0840 2329
Sample received:	2022-05-03
Sample-ID:	57233
Testing started:	2022-05-03

Test Procedure

Procedure:	PV_R_0026
Source:	Dronania



Figure 2: SEC-fingerprint of sample solution

Certificate of Analyses

Product Name: **Reishi Extract**	Botanical Name: Ganoderma lucidum
Batch Number: GLE-22022301	Date of Manufacture: 23.02.2022
Date of Expiry: 22.02.2026	

Item	Specification	Result	Test-Method
Assay (Polysaccharides)	30% min	Complies	NY/T 1676-2008
Pysical Control			
Appearance	Conforms with reference	Complies	Organoleptic
Smell	Conforms with reference	Complies	Organoleptic
Taste	Conforms with reference	Complies	Organoleptic
Particle Size	100% through 80 mesh	Complies	Sieve analysis
Chemical Control			
Loss on Drying	< 5%	Complies	5g100°C / 2.5hrs
Ash	< 8%	Complies	2g525°C/3hrs
Heavy Metal:			
Lead	≤ 2 mg/kg	Complies	VDLUFA III, 17.9.1
Mercury	≤ 0.1 mg/kg	Complies	§64 LFGB L 00.00- 19/4
Cadmium	≤ 1 mg/kg	Complies	VDLUFA III, 17.9.1
Pesticides:	**ALL must comply with European standard - acc. to EU reg. 396/2005 acc. to EU reg. 889/2008**		
Carbendazim and benomyl (sum)	< 1 mg / kg	Complies	HPLC/GC
2-phenylphenol	< 0,05 mg / kg	Complies	HPLC/GC
Metalaxyl and metalaxyl-M (sum)	< 0,05 mg / kg	Complies	HPLC/GC
2,4-D (sum of 2,4-D)	< 0,05 mg / kg	Complies	HPLC/GC
Acetamiprid	< 0,01 mg / kg	Complies	HPLC/GC
Polycyclic aromatic hydrocarbons			
Sum of Benzoapyren, Benzanthracen, Benzo(b)fluoranthen and Chrysen	<0,050 mg / kg	Complies	VDLUFA VII, 3.3.3.2
Microbiological:			
TAMC (TPC)	< 100.000 cfu/g	Complies	DIN EN ISO 7218
TYMC (Yeast and Mould)	< 5.000 cfu/g	Complies	ISO 21527: 2008
E.Coli	Absent/25g	Complies	LST-Bouillon/TBX
Salmonella	Absent/25g	Complies	DIN EN ISO 6579
Staphylococcus	Absent/25g	Complies	ISO 6888-3 (mod.)
Packaging:			
25KG/drum, Pack in paper-drums and two plastic-bag inside.			
Further:			
This product is not irradiated and is non-GMO according to EC 1829/2003 and 1830/2003.			
This product is BSE/TSE free. Radioactivity (Cs134 + Cs137)<370 Bq/kg [Scintillation].			
Date of expiry: minimum 4 years after production - see expiry date			

released by QA Department on 12.09.2022

RESULTS:

TESTS	METHOD	RELEASE SPECIFICATIONS	RESULTS
General properties:			
Appearance	Visual	Powder-like, brownish solid	Complies
Odor	Organoleptic	Characteristic	Complies
Taste	Organoleptic	Characteristic	Complies
Identity:			
Differentiation Powder / Extract / Spores	Microscopy	Powder: Mostly tube-shaped structure and cell fragments; mixture of both is possible Extract: Mostly globular structures (parts of it may be broken); no or less cell fragments Spores: No mycelia or cell fragments with tube-shaped structure; oval spores mostly broken	Extract (see Annex)
SEC-fingerprint	SEC acc. to PV_R_0080	SEC-fingerprint must comply with an extract-fingerprint	Complies (see Annex)
Assay:			
water-soluble Polysaccharides	SEC acc. to PV_R_0080	Polysaccharide assay (cor. to dried substance) must comply with declaration ± 10 % absolute Declaration: min. 30 %	47.6 % (cor. to dried substance)
Technological parameters:			
Bulk density	Ph. Eur. 2.9.34	Batch-specific	0.51 g/ml
Tapped density	Ph. Eur. 2.9.34	Batch-specific	0.70 g/ml
Angel of response	Ph. Eur. 2.9.36	Batch-specific	44°
Loss on drying	Dryer	1.0 – 10.0 %	3.1 %



REPORT
Order
Sample no.

Chlordane gamma		
Sum of cis- and trans-chlordane (F) (R)		
Chlordane oxy		
Chlorfenapyr		
Chlorfenprop-methyl		
Chlorfenson		
Chlorfluazuron		
Chlorflurenol		
Chlorflurenol-methyl		
Chloridazon		
Chlorphenvinphos		
Sum chloridazon		
Chlorimuron-ethyl		
Chlormephos		
Chloroneb		
Chlorotoluron		
Chlorpropham		
Chlorpropylate		
Chlorpyrifos		
Chlorpyrifos-methyl		
Chlorpyrifos-methyl-desmeth		
Chlorthal-dimethyl		
Chlorthalonil		
Chlorthion		
Chlorthiophos		
Chlozolinate		
Cinosulfuron		
Sum chlorpyrifos-methyl		
Clethodim		
Clethodimsulfon		
Clethodimsulfoxide		
Sethoxydim		
Sum clethodim		
Climbazole		
Clodinafop		
Clodinafop-propargyl		
Clofentezin		
Clomazone		
Clopyralid		
Cloquintocet-mexyl		
Clothianidin		
Coumaphos		
Crimidine		
Cyanazin		
Cyanofenphos		
Cyanophos		
Cyantraniliprol		
Cyazofamid		
Cyclanilid		

The activities reported in this document are accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Only not accredited activities are identified by the symbol " *).

AG Kiel
HRB 5796
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 813 356 511

Geschäftsf
Wiebke Pu
Dr. Stepha
Dr. Paul W
Dr. Torste

REPORT
Order
Sample no.

Cycloate		
Cycloxydim		
Sum cycloxydim		
Cyflufenamid		
Cyflumetofen		
Cyfluthrin		
Cyhalofop-butyl		
Cymoxanil		
Cypermethrin		
Cyproconazole		
Cyprodinil		
o,p-DDD		
o,p-DDE		
o,p-DDT		
p,p-DDD		
p,p-DDE		
p,p-DDT		
Sum DDT-isomers		
Deltamethrin		
Demeton-S-methyl		
Demeton-S-methyl-sulfone		
Oxydemeton-methyl		
Sum oxydemeton-methyl demeton-S-methyl-sulfor		
Desmedipham		
Desmetryn		
Diazinon		
Dichlobenil		
Dichlofenthione		
Dichlofluanid		
Dichlorprop (free acid)		
Dichlorvos		
Diclobutrazole		
Diclofop		
Dicloran		
Dicofol		
Dicrotophos		
Diethofencarb		
Diethyltoluamide (DEET)		
Difenacoum		
Difenoconazole		
Diflubenzuron		
Diflufenican		
Dimethenamide		
Dimethoate		
Dimethomorph		
Dimethylaminosulfotoluidid (DMST)		
Tolylfluanide		
Sum tolylfluanid		
Dimoxystrobin		

The activities reported in this document are accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Only not accredited activities are identified by the symbol " *).

AG Kiel
HRB 5796
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 813 356 511

Geschäl
Wiebke
Dr. Step
Dr. Paul
Dr. Tors

REPORT
Order
Sample no.

Sum fenamiphos, -sulphoxide, -sulphone		
Fenarimole		
Fenazaquine		
Fenbuconazole		
Fenbutatin oxide		
Fenchlorphos		
Fenchlorphos-oxon		
Sum fenchlorphos		
Fenfluthrin		
Fenhexamid		
Fenitrothion		
Fenobucarb		
Fenoxaprop		
Fenoxycarb		
Fenpiclonil		
Fenpicoxamid		
Fenpropathrine		
Fenpropidin		
Fenpropimorph		
Fenpyrazamin		
Fenpyroximate		
Fenson		
Fensulfothion		
Fensulfothion-oxon		
Fensulfothion-oxon-sulfon		
Fensulfothion-sulfon		
Fenthion		
Fenthion-oxone		
Fenthion-oxon-sulfon		
Fenthionoxonsulfoxide		
Fenthion-sulfon		
Fenthion-sulfoxide		
Sum fenthion		
Fentin		
Fenuron		
Fenvalerate		
Fipronil		
Fipronil-sulfon		
Sum fipronil, -sulfone (MB 46136)		
Flonicamid		
Florpyrauxifen-benzyl		
TFNA		
TFNG		
Sum flonicamid		
Fluazifop (free acid)		
Fluazifop-butyle		
Fluazinam		
Flubendiamid		
Fluchloralin		

The activities reported in this document are accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Only not accredited activities are identified by the symbol " *).

AG Kiel
HRB 5796
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 813 356 511

Geschäftsführ
Wiebke Pusch
Dr. Stephanie
Dr. Paul Wimm
Dr. Torsten Zu

REPORT
Order **3384952** Order no: 23
Sample no. **261492**

	Unit	Result
Azoxystrobin	mg/kg	**<0,010**
Benalaxyl	mg/kg	**<0,010**
Bendiocarb	mg/kg	**<0,010**
Benfluralin	mg/kg	**<0,010**
Bensulfuron-methyl	mg/kg	**<0,010**
Bentazone	mg/kg	**<0,010**
6-hydroxy-Bentazone	mg/kg	**<0,010**
8-hydroxy-Bentazone	mg/kg	**<0,010**
Sum bentazone	mg/kg	**n.q.**
Benthiavalicarb-isopropyl	mg/kg	**<0,010**
Benzovindiflupyr	mg/kg	**<0,010**
Bifenazate	mg/kg	**<0,010**
Bifenox	mg/kg	**<0,010**
Bifenthrin	mg/kg	**<0,010**
Biphenyl (Diphenyl)	mg/kg	**<0,010**
Bitertanol	mg/kg	**<0,010**
Bixafen	mg/kg	**<0,010**
Boscalid	mg/kg	**<0,010**
Bromacil	mg/kg	**<0,010**
Bromocyclen	mg/kg	**<0,010**
Bromophos-ethyl	mg/kg	**<0,010**
Bromophos-methyl	mg/kg	**<0,010**
Bromopropylate	mg/kg	**<0,010**
Bromoxynil	mg/kg	**<0,010**
Bromuconazole	mg/kg	**<0,010**
Bupirimate	mg/kg	**<0,010**
Buprofezin	mg/kg	**<0,010**
Butafenacil	mg/kg	**<0,010**
Butocarboxim	mg/kg	**<0,010**
Butocarboxim-sulfoxide	mg/kg	**<0,010**
Butoxycarboxim	mg/kg	**<0,010**
Cadusafos	mg/kg	**<0,010**
Captan	mg/kg	**<0,010**
Tetrahydrophthalimide (THPI)	mg/kg	**<0,010**
Sum captan and Tetrahydrophthalimide (THPI)	mg/kg	**n.q.**
Carbaryl	mg/kg	**<0,010**
Carbophenothion	mg/kg	**<0,010**
Carbophenothion-methyl	mg/kg	**<0,010**
Carbosulfan	mg/kg	**<0,010**
Carboxin	mg/kg	**<0,010**
Carboxinsulfoxide	mg/kg	**<0,010**
Oxycarboxin	mg/kg	**<0,010**
Sum carboxin	mg/kg	**n.q.**
Chlorantraniliprol	mg/kg	**<0,010**
Chlorbenside	mg/kg	**<0,010**
Chlorbufam	mg/kg	**<0,010**
Chlorobenzilate	mg/kg	**<0,010**
Sum carbendazim/benomyl	mg/kg	**<0,010**
Chlordane alpha	mg/kg	**<0,005**

The activities reported in this document are accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Only not accredited activities are identified by the symbol " *).

AG Kiel
HRB 5796
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 813 356 511

Geschäftsführer
Wiebke Puschmann
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Paul Wimmer
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14082-01-00

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety **nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.**

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci **przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.**

Najlepiej spożyć przed końcem daty ważności podanej na opakowaniu.

PRZECHOWYWANIE

□□ Przechowywać w **szczelnie zamkniętym opakowaniu**, w temperaturze pokojowej.

□□ Trzymać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i światła.

□□ Przechowywać w sposób **niedostępny dla małych dzieci.**