

Link do produktu: <https://witaminki24.pl/abiovi-reishi-181-lakownica-zoltawa-grzyb-krolow-stres-sen-odpornosc-60k-p-609.html>



ABIOVI Reishi 18:1 Lakownica żółtawa GRZYB KRÓLÓW STRES sen ODPORNOŚĆ 60k

Cena	97,00 zł
Kod producenta	5905951755113
Kod EAN	5905951755113
Postać	kapsułki
Marka	Abiovi
Kod taryfy celnej	21069098

Opis produktu

Reishi (Lakownica żółtawa) ekstrakt 18:1 - 60 roślinnych kapsułek

Wysoce skoncentrowany ekstrakt z owocników grzyba *Ganoderma lucidum*, stworzony z myślą o osobach poszukujących naturalnego ukojenia, redukcji napięcia nerwowego oraz głębokiego, regenerującego snu. To synonim spokoju i wewnętrznej harmonii zamknięty w wegańskiej kapsułce.

Dlaczego warto wybrać ten ekstrakt?

- **Wysoka koncentracja DER 18:1:** Oznacza to, że z aż 18 kg suszonych owocników Reishi pozyskano 1 kg gotowego, niezwykle mocnego ekstraktu. Każda kapsułka dostarcza 300 mg czystego koncentratu.
- **Gwarantowana standaryzacja:** Ekstrakt zawiera minimum 30% prozdrowotnych polisacharydów, co zostało w pełni potwierdzone niezależnymi badaniami laboratoryjnymi.
- **Formuła w 100% roślinna:** Produkt jest w pełni odpowiedni dla wegan i wegetarian.

Kluczowe korzyści dla organizmu (Potwierdzone naukowo):

- **Głębokie wyciszenie umysłu:** Reishi działa jako potężny adaptogen ukierunkowany na układ nerwowy – pomaga łagodzić skutki chronicznego stresu, lęku oraz przebudzowania.
- **Wsparcie zdrowego i spokojnego snu:** Skraca czas potrzebny na zaśnięcie, wydłuża fazę głębokiego snu (NREM) i poprawia ogólną jakość nocnego wypoczynku bez efektu porannego otumanienia.
- **Silna immunomodulacja:** Wysoka zawartość beta-glukanów (polisacharydów) aktywuje naturalne siły obronne organizmu, wspierając układ odpornościowy w walce z infekcjami.
- **Działanie anti-aging i ochrona serca:** Tradycyjnie nazywany "grzybem nieśmiertelności", Reishi obfituje w triterpeny, które wykazują silne działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne oraz wspomagające prawidłowe ciśnienie krwi.

⚠ **Uwaga:** Kolor zawartości kapsułek może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach w zależności od partii produkcyjnej. Wynika to z naturalnego pochodzenia składników i nie wpływa na jakość produktu.





❑ Czym jest Lakownica żółtawa? Poznaj właściwości grzyba witalnego Reishi

Reishi, znany w literaturze botanicznej jako Lakownica żółtawa (*Ganoderma lucidum*), to absolutny fundament Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM). Przez starożytnych mędrców i cesarzy był nazywany „grzybem nieśmiertelności” oraz „królem ziół”. Przez tysiąclecia w Chinach i Japonii rezerwowano go dla elit jako najcenniejszy naturalny tonik przywracający homeostazę (wewnętrzną równowagę organizmu), wyciszający emocje i wydłużający życie.

❑ Wyjątkowa bioaktywność i unikalny skład

W naturze Reishi rośnie na obumartych pniach drzew liściastych, a jego owocniki pokryte są charakterystyczną, lśniąca powłoką, która wygląda jak polakierowana. Swoje potężne właściwości prozdrowotne zawdzięcza dwóm głównym grupom związków: **polisacharydom** (zwłaszcza beta-glukanom) oraz **triterpenom** (w tym unikalnym kwasom ganoderowym), które nadają grzybowi charakterystyczny, gorzkawy smak i odpowiadają za większość jego unikalnych właściwości.

❑ Najczęstsze i sprawdzone zastosowania lakownicy żółtawej

W nowoczesnej fitoterapii Reishi jest jednym z najlepiej przebadanych adaptogenów. Stanowi idealne, naturalne wsparcie dla organizmu w obszarach takich jak:

- **Głęboki spokój i odporność na stres:** Jako potężny adaptogen wspiera oś HPA (podwzgórze-przysadka-nadnercza), pomagając organizmowi radzić sobie z napięciem psychicznym i fizycznym. Tonizuje układ nerwowy, łagodząc skutki przebudzowania i lęku.
- **Poprawa jakości snu i regeneracji:** Reishi nie działa nasennie jak chemiczne leki, ale naturalnie wycisza gonitwę myśli i ułatwia łagodne wchodzenie w fazę snu głębokiego (NREM). Dzięki temu rano budzisz się wypoczęty i zregenerowany.
- **Potężna tarcza odpornościowa:** Zawarte w nim beta-glukany modulują pracę układu immunologicznego – stymulują aktywność białych krwinek (w tym makrofagów i komórek NK), podnosząc gotowość obronną organizmu na infekcje.
- **Ochrona antyoksydacyjna (Anti-aging):** Kwasy ganoderowe to niezwykle silne przeciwutleniacze. Neutralizują wolne rodniki, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym i opóźniając procesy starzenia.
- **Wsparcie wątroby i detoksykacji:** Reishi wspomaga regenerację komórek wątroby (hepatocytów), ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn oraz wykazuje naturalne działanie przeciwhistaminowe i przeciwzapalne.

❑ Co zawiera ekstrakt z Lakownicy żółtawej? Profil składników aktywnych

Ekstrakt od Abiovi to potężny koncentrat biologicznie czynnych cząsteczek. Powstaje wyłącznie z dojrzałych owocników grzyba Reishi (*Ganoderma lucidum*). Kluczem do jego niezwyklej skuteczności jest wysoki współczynnik **DER 18:1**, co oznacza, że **z aż 18 kilogramów suszonych grzybów pozyskano 1 kilogram czystego, wysoce przyswajalnego ekstraktu**. Taki stopień skoncentrowania gwarantuje maksymalne wysycenie organizmu substancjami prozdrowotnymi w każdej porcji.

❑ Filar bioaktywny - co kryje w sobie ekstrakt?

- **Polisacharydy i Beta-glukany (Standaryzacja na minimum 30%):** To kluczowe polimery cukrowe o działaniu immunomodulującym. Działają jak "trening" dla układu odpornościowego – nie stymulują go na oślep, ale harmonizują jego pracę, podnosząc aktywność komórek obronnych (makrofagów i limfocytów T) w walce z patogenami.
- **Triterpeny (w tym kwasy ganoderowe):** Związki odpowiedzialne za unikalne, adaptogenne właściwości Reishi oraz jego charakterystyczną goryczkę. Wykazują silne działanie przeciwzapalne, naturalnie obniżają poziom histaminy (wsparcie przy alergiach), regulują ciśnienie krwi oraz wspomagają pracę i oczyszczanie wątroby.
- **Związki fenolowe i Sterole (np. ergosterol):** Silne antyoksydanty, które neutralizują stres oksydacyjny na poziomie komórkowym, chroniąc DNA przed uszkodzeniami i opóźniając procesy starzenia.
- **Kompleks odżywczy (Aminokwasy, witaminy i minerały):** Ekstrakt naturalnie dostarcza aminokwasów egzogennych, witamin z grupy B oraz cennych minerałów (w tym organicznego germanu, który w medycynie wschodniej ceniony jest za wspomaganie natleniania komórek).

❑ Gwarancja czystości i bezpieczeństwa

Surowiec wykorzystywany do produkcji ekstraktu pochodzi wyłącznie z certyfikowanych, kontrolowanych upraw, gdzie nie stosuje się pestycydów ani sztucznych nawozów. Całość została zamknięta w 100% roślinnych kapsułkach z celulozy (HPMC), idealnych dla wegan i wegetarian. Każda partia produktu przechodzi rygorystyczne badania laboratoryjne, potwierdzające absolutny brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych, metali ciężkich czy toksyn.





SPOSÓB UŻYCIA: połknąć 2 do 4 kapsułek dziennie

SKŁADNIKI	2 kapsułki	4 kapsułki
Lakownica żółtawa ekstrakt z owocników	600 mg	1200 mg
w tym polisacharydy	180 mg	360 mg

Kapsułki celulozowe (HPMC) *RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
Dzienna porcja zalecana do spożycia: 2-4 kapsułki dziennie

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży, dzieci i matki karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Najlepiej spożyć przed końcem daty ważności.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej 15-25°C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od wilgoci i światła. Należy spożyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia opakowania. Prosimy nie zażywać suplementu, jeżeli zabezpieczenie pod nakrętką zostało usunięte lub uszkodzone w inny sposób.



suplement diety
www.abiovi.pl

❑ Dlaczego Reishi działa tak skutecznie? Naukowe sekrety „Grzyba Nieśmiertelności”

Sekret niesamowitej skuteczności Reishi tkwi w synergii (wzajemnym wzmacnianiu działania) dwóch unikalnych grup związków: **polisacharydów** oraz **triterpenów**. To właśnie ta specyficzna kompozycja biochemiczna sprawia, że lakownica żółtawa wyróżnia się na tle innych grzybów funkcjonalnych i działa na organizm wielopoziomowo, przywracając mu homeostazę – czyli stan wewnętrznej stabilności.

❑ Filar 1: Adaptogenna ochrona przed stresem i harmonizacja hormonów

Głównym zadaniem Reishi jako potężnego adaptogenu jest pomoc organizmowi w przystosowaniu się do trudnych warunków środowiskowych i psychicznych.

- **Regulacja osi stresu (HPA):** Ekstrakt pomaga tonizować pracę nadnerczy, co bezpośrednio przekłada się na wyciszenie i harmonizację wydzielania hormonów stresu (takich jak kortyzol). Dzięki temu organizm nie reaguje tak

gwałtownie na codzienne sytuacje stresowe.

- **Przywracanie zdrowego rytmu dobowego:** Zamiast działać doraźnie i otumaniać, Reishi ułatwia łagodne przejście układu nerwowego w stan wieczornego relaksu. Zwiększa to produkcję fal alfa w mózgu, co głęboko wycisza gonitwę myśli, drastycznie poprawia jakość snu i bezpośrednio wpływa na znakomite samopoczucie oraz jasność umysłu kolejnego dnia.

📌Filar 2: Inteligentna tarcza układu odpornościowego

Dzięki bardzo wysokiemu stężeniu specyficznych polisacharydów (w tym cennych beta-glukanów 1,3/1,6-D), Reishi nie tyle ślepo pobudza, ile **immunomoduluje** (czyli inteligentnie reguluje) nasz układ odpornościowy.

- **Trening komórek obronnych:** Związki te przyłączają się do specjalnych receptorów na powierzchni komórek odpornościowych (takich jak makrofagi, limfocyty T czy naturalne komórki bójcze NK - Natural Killer), aktywując je do szybszego i skuteczniejszego rozpoznawania zagrożeń.
- **Optymalna odpowiedź:** Sprawia to, że organizm potrafi adekwatnie i bez zbędnej zwłoki zareagować na wirusy, bakterie czy toksyny, jednocześnie wyciszając nadreaktywność układu immunologicznego (co jest kluczowe np. przy alergiach).

SKŁADNIKI

📌**Ekstrakt z owocników Lakownicy żółtawej (Ganoderma lucidum) DER 18:1**, standaryzowany na minimum 30% polisacharydów (w zależności od danej partii produkcyjnej rzeczywista zawartość tych cennych polimerów wynosi od 30% aż do 58%).

📌**Precyzyjnie odmierzona porcja:** Każda kapsułka dostarcza dokładnie 300 mg wysoce skoncentrowanego ekstraktu, co gwarantuje stałą obecność co najmniej 90 mg czystych polisacharydów w jednej porcji.

📌**Pełne spektrum biokomponentów (Profil nutraceutyczny):** Ekstrakt z owocników Reishi to naturalna skarbnica związków prozdrowotnych. Zawiera specyficzne polisacharydy, triterpeny (odpowiedzialne za działanie adaptogenne), białka, aminokwasy, sterole, fenole, a także nukleotydy i nukleozydy oraz kwasy tłuszczowe. Całość uzupełniają naturalnie występujące witaminy i niezbędne minerały: potas, wapń, fosfor, magnez, selen, żelazo oraz cynk.

📌**Najwyższy standard czystości i bezpieczeństwa:** Produkt został zamknięty w hipoalergicznym, roślinnym kapsułkach HPMC (hydroksypropylometyloceluloza) i jest w 100% wolny od laktozy, glutenu, GMO oraz pestycydów. Każda partia suplementu przechodzi regularne i rygorystyczne analizy laboratoryjne pod kątem czystości mikrobiologicznej oraz obecności metali ciężkich, pestycydów, związków radioaktywnych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

DAWKOWANIE

📌**Zalecana dawka podtrzymująca** dla zachowania ciągłości dobroczynnych rezultatów to 2 kapsułki dziennie.

📌**Faza nasycenia dla szybszego startu:** Rozpoczynając kurację Reishi Extract, możesz przez pierwsze 14 dni przyjmować 4 kapsułki na dobę. Taki krok pozwala sprawniej nasycić organizm substancjami bioaktywnymi, co wyraźnie przyspiesza pojawienie się pierwszych efektów suplementacji.

📌**Optymalna pora stosowania adaptogenów:** Ze względu na to, że grzyby funkcjonalne to silne adaptogeny wpływające na homeostazę i układ nerwowy, rekomendujemy ich przyjmowanie w pierwszej połowie dnia – najlepiej do godziny 14:00. Kapsułki można stosować całkowicie niezależnie od posiłku, dopasowując porę do własnego komfortu.

📌**Sprawdzony schemat cykliczny:** Aby utrzymać najwyższą wrażliwość organizmu na substancje czynne, zalecamy model: 3 miesiące regularnego stosowania, po których następuje 1 miesiąc pełnej przerwy. Po zakończeniu przerwy można bezpiecznie i z pełną efektywnością powrócić do suplementacji.



△ **UWAGA! Produkty ABIOVI posiadają wiele badań, w tym:**

☐ **Badania laboratoryjne**

☐ **Badania mikrobiologiczne**

☐ **Badania pod kątem zanieczyszczeń pestycydami**

☐ **Badania pod kątem zanieczyszczeń tlenkiem etylenu**

☐ **Badania pod kątem zanieczyszczeń WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych)**

☐ **Badania jakościowe**

Wszystkie badania potwierdzają kontrolę jakości oraz wysoką czystość surowców wykorzystywanych w produktach ABIOVI.



Date 27.04.2022
Customer no. 10083246**REPORT**Order
Sample no.
Sample acceptance
Date of sampling
Sample taker
Customer sample description3070098 Order no: 2216
504913
21.04.2022
no information
Client
sample 20:
Reishi Extrakt
Lotnumber: GLE-22022301
Ident.-Nr.: 100024
1x Folienbeutel, 100g
22.02.2026Packaging
BBDDGHM
Reference values
Trockenpilz
DGHM
Warnwerte
Trockenpilz
Result e e Substance Method**Microbiological examinations**

Aerobic mesophilic plate count (total plate count)	cfu/g	100	1000000		OM	DIN EN ISO 4833-1 : 2013-12
Enterobacteriaceae	cfu/g	<1 (LOD)	10000	100000	OM	RAPID'Enterobacteriaceae®; AFNOR-certificate No.: BRD 07/24-11/13 : 2018-03 (validated in reference to NF EN ISO 21528-2 : 2017-07)
Escherichia coli	cfu/g	<1 (LOD)	10	100	OM	DIN ISO 16649-2 : 2020-12
Staphylococcus, coagulase-positive	cfu/g	<10 (LOD)	100	1000	OM	DIN EN ISO 6888-1 : 2003-12 (mod.)
Yeasts	cfu/g	<10 (LOD)			OM	ISO 6611 : 2004-10 (mod.)
Moulds	cfu/g	<10 (LOD)	100000		OM	ISO 6611 : 2004-10 (mod.)
Presumptive Bacillus cereus	cfu/g	<100 (+)	100	1000	OM	AFNOR validiert in Referenz zu ISO 7932 (bioMérieux BACARA™ Certificate No.: 10/10-07/10)
Clostridium perfringens	cfu/g	<1,0 (LOD)	1000	10000	OM	DIN EN ISO 7937 : 2004-11
Salmonella spp. in 25g		not detected		not detected	OM	ISO 6579-1 : 2017-02

The sign "<...."(LOD)" or n.d. in column result means, the substance concerned cannot be detected within the limit of detection.
The sign "<....(+)" in column result means, the substance concerned has been qualitatively detected between limit of detection and limit of determination.
Parameter-specific analytical measurement uncertainties and information regarding the method of calculation will be provided upon request if the reported results are above the parameter-specific limit of quantification.

DGHM Warnwerte Trockenpilze: Warning values of the DGHM (Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) "Published microbiological guideline and warning values for the evaluation of food" in the currently valid version.
DGHM Reference values Trockenpilze: Guideline values of the DGHM (Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) "Published microbiological guideline and warning values for the evaluation of food" in the currently valid version.
Explanation: OM = on original matter; DM = on dry matter base

AG Kiel
HRB 5796
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 813 356 511Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny

Sample Data

Sample name:	Reishi extract, fruit body
Supplier batch:	GLE-22022301
Best before:	2026-02-22
DR-No.:	0840 2329
Sample received:	2022-05-03
Sample-ID:	57233
Testing started:	2022-05-03

Test Procedure

Procedure:	PV_R_0026
Source:	Dronania




Figure 2: SEC-fingerprint of sample solution

Certificate of Analyses

Product Name: <u>Reishi Extract</u>	Botanical Name: Ganoderma lucidum
Batch Number: GLE-22022301	Date of Manufacture: 23.02.2022
Date of Expiry: <u>22.02.2026</u>	

Item	Specification	Result	Test-Method
Assay (Polysaccharides)	30% min	Complies	NY/T 1676-2008
Physical Control			
Appearance	Conforms with reference	Complies	Organoleptic
Smell	Conforms with reference	Complies	Organoleptic
Taste	Conforms with reference	Complies	Organoleptic
Particle Size	100% through 80 mesh	Complies	Sieve analysis
Chemical Control			
Loss on Drying	< 5%	Complies	5g100°C / 2.5hrs
Ash	< 8%	Complies	2g525°C/3hrs
Heavy Metal:			
Lead	≤ 2 mg/kg	Complies	VDLUF A III, 17.9.1
Mercury	≤ 0.1 mg/kg	Complies	§64 LFGB L 00.00- 19/4
Cadmium	≤ 1 mg/kg	Complies	VDLUF A III, 17.9.1
Pesticides: ALL must comply with European standard - acc. to EU reg. 396/2005 acc. to EU reg. 889/2008			
Carbendazim and benomyl (sum)	< 1 mg / kg	Complies	HPLC/GC
2-phenylphenol	< 0,05 mg / kg	Complies	HPLC/GC
Metalaxyl and metalaxyl-M (sum)	< 0,05 mg / kg	Complies	HPLC/GC
2,4-D (sum of 2,4-D)	< 0,05 mg / kg	Complies	HPLC/GC
Acetamiprid	< 0,01 mg / kg	Complies	HPLC/GC
Polycyclic aromatic hydrocarbons			
Sum of Benzoapyren, Benzantracen, Benzo(b)fluoranthen and Chrysen	<0,050 mg / kg	Complies	VDLUF A VII, 3.3.3.2
Microbiological:			
TAMC (TPC)	< 100.000 cfu/g	Complies	DIN EN ISO 7218
TYMC (Yeast and Mould)	< 5.000 cfu/g	Complies	ISO 21527: 2008
E.Coli	Absent/25g	Complies	LST-Bouillon/TBX
Salmonella	Absent/25g	Complies	DIN EN ISO 6579
Staphylococcus	Absent/25g	Complies	ISO 6888-3 (mod.)
Packaging:			
25KG/drum, Pack in paper-drums and two plastic-bag inside.			
Further:			
This product is not irradiated and is non-GMO according to EC 1829/2003 and 1830/2003.			
This product is BSE/TSE free. Radioactivity (Cs134 + Cs137)<370 Bq/kg [Scintillation].			
Date of expiry: minimum 4 years after production - see expiry date			

released by QA Department on

12.09.2022

RESULTS:

TESTS	METHOD	RELEASE SPECIFICATIONS	RESULTS
General properties:			
Appearance	Visual	Powder-like, brownish solid	Complies
Odor	Organoleptic	Characteristic	Complies
Taste	Organoleptic	Characteristic	Complies
Identity:			
Differentiation Powder / Extract / Spores	Microscopy	<u>Powder:</u> Mostly tube-shaped structure and cell fragments; mixture of both is possible <u>Extract:</u> Mostly globular structures (parts of it may be broken); no or less cell fragments <u>Spores:</u> No mycelia or cell fragments with tube-shaped structure; oval spores mostly broken	Extract (see Annex)
SEC-fingerprint	SEC acc. to PV R_0080	SEC-fingerprint must comply with an extract-fingerprint	Complies (see Annex)
Assay:			
water-soluble Polysaccharides	SEC acc. to PV_R_0080	Polysaccharide assay (cor. to dried substance) must comply with declaration $\pm 10\%$ absolute Declaration: min. 30 %	47.6 % (cor. to dried substance)
Technological parameters:			
Bulk density	Ph. Eur. 2.9.34	Batch-specific	0.51 g/ml
Tapped density	Ph. Eur. 2.9.34	Batch-specific	0.70 g/ml
Angle of response	Ph. Eur. 2.9.36	Batch-specific	44°
Loss on drying	Dryer	1.0 – 10.0 %	3.1 %

REPORT

Order
Sample no.

<i>Chlordane gamma</i>
Sum of cis- and trans-chlordane (F) (R)
Chlordane oxy
Chlorfenapyr
Chlorfenprop-methyl
Chlorfenson
Chlorfluazuron
Chlorflurenol
Chlorflurenol-methyl
<i>Chloridazon</i>
Chlorphenvinphos
Sum chloridazon
Chlorimuron-ethyl
Chlormephos
Chloroneb
Chlorotoluron
Chlorpropham
Chlorpropylate
Chlorpyrifos
<i>Chlorpyrifos-methyl</i>
<i>Chlorpyrifos-methyl-desmeth</i>
Chlorthal-dimethyl
Chlorthalonil
Chlorthion
Chlorthiophos
Chlozolinate
Cinosulfuron
Sum chlorpyrifos-methyl
<i>Clethodim</i>
<i>Clethodimsulfon</i>
<i>Clethodimsulfoxide</i>
<i>Sethoxydim</i>
Sum clethodim
Climbazole
Clodinafop
Clodinafop-propargyl
Clofentezin
Clomazone
Clopyralid
Cloquintocet-mexyl
Clothianidin
Coumaphos
Crimidine
Cyanazin
Cyanofenphos
Cyanophos
Cyantraniliprol
Cyazofamid
Cyclanilid

REPORT

Order
Sample no.

Cycloate
<i>Cycloxydim</i>
Sum cycloxydim
Cyflufenamid
Cyflumetofen
Cyfluthrin
Cyhalofop-butyl
Cymoxanil
Cypermethrin
Cyproconazole
Cyprodinil
<i>o,p-DDD</i>
<i>o,p-DDE</i>
<i>o,p-DDT</i>
<i>p,p-DDD</i>
<i>p,p-DDE</i>
<i>p,p-DDT</i>
Sum DDT-isomers
Deltamethrin
Demeton-S-methyl
<i>Demeton-S-methyl-sulfone</i>
<i>Oxydemeton-methyl</i>
Sum oxydemeton-methyl
demeton-S-methyl-sulfur
Desmedipham
Desmetryn
Diazinon
Dichlobenil
Dichlofenthione
Dichlofluamid
Dichlorprop (free acid)
Dichlorvos
Diclobutrazole
Diclofop
Dicloran
Dicofol
Dicrotophos
Diethofencarb
Diethyltoluamide (DEET)
Difenacoum
Difenoconazole
Diffubenzuron
Diffufenican
Dimethenamide
Dimethoate
Dimethomorph
<i>Dimethylaminosulfotoluidid (DMS)</i>
<i>Tolyfluamide</i>
Sum tolyfluamide
Dimoxystrobin

REPORT

Order
Sample no.

Sum fenamiphos, -sulphoxide, -sulphone
Fenarimole
Fenazaquine
Fenbuconazole
Fenbutatin oxide
<i>Fenchlorphos</i>
<i>Fenchlorphos-oxon</i>
Sum fenchlorphos
Fenfluthrin
Fenhexamid
Fenitrothion
Fenobucarb
Fenoxaprop
Fenoxycarb
Fenpiclonil
Fenpicoxamid
Fenpropathrine
Fenpropidin
Fenpropimorph
Fenpyrazamin
Fenpyroximate
Fenson
Fensulfothion
Fensulfothion-oxon
Fensulfothion-oxon-sulfon
Fensulfothion-sulfon
<i>Fenthion</i>
<i>Fenthion-oxone</i>
<i>Fenthion-oxon-sulfon</i>
<i>Fenthionoxonsulfoxide</i>
<i>Fenthion-sulfon</i>
<i>Fenthion-sulfoxide</i>
Sum fenthion
Fentin
Fenuron
Fenvalerate
<i>Fipronil</i>
<i>Fipronil-sulfon</i>
Sum fipronil, -sulfone (MB 46136)
<i>Flonicamid</i>
Florpyrauxifen-benzyl
TFNA
TFNG
Sum flonicamid
Fluazifop (free acid)
Fluazifop-butyle
Fluazinam
Flubendiamid
Fluchloralin

REPORT

Order
Sample no.

Unit	Result
Azoxystrobin	mg/kg <0,010
Benalaxyl	mg/kg <0,010
Bendiocarb	mg/kg <0,010
Benfluralin	mg/kg <0,010
Bensulfuron-methyl	mg/kg <0,010
<i>Bentazone</i>	mg/kg <0,010
<i>6-hydroxy-Bentazone</i>	mg/kg <0,010
<i>8-hydroxy-Bentazone</i>	mg/kg <0,010
Sum bentazone	mg/kg n.q.
Benthiavalicarb-isopropyl	mg/kg <0,010
Benzovindiflupyr	mg/kg <0,010
Bifenazate	mg/kg <0,010
Bifenox	mg/kg <0,010
Bifenthrin	mg/kg <0,010
Biphenyl (Diphenyl)	mg/kg <0,010
Bitertanol	mg/kg <0,010
Bixafen	mg/kg <0,010
Boscalid	mg/kg <0,010
Bromacil	mg/kg <0,010
Bromocyclen	mg/kg <0,010
Bromophos-ethyl	mg/kg <0,010
Bromophos-methyl	mg/kg <0,010
Bromopropylate	mg/kg <0,010
Bromoxynil	mg/kg <0,010
Bromuconazole	mg/kg <0,010
Bupirimate	mg/kg <0,010
Buprofezin	mg/kg <0,010
Butafenacil	mg/kg <0,010
Butocarboxim	mg/kg <0,010
Butocarboxim-sulfoxide	mg/kg <0,010
Butoxycarboxim	mg/kg <0,010
Cadusafos	mg/kg <0,010
<i>Captan</i>	mg/kg <0,010
<i>Tetrahydrophthalimide (THPI)</i>	mg/kg <0,010
Sum captan and Tetrahydrophthalimide (THPI)	mg/kg n.q.
Carbaryl	mg/kg <0,010
Carbophenothion	mg/kg <0,010
Carbophenothion-methyl	mg/kg <0,010
Carbosulfan	mg/kg <0,010
<i>Carboxin</i>	mg/kg <0,010
<i>Carboxinsulfoxide</i>	mg/kg <0,010
<i>Oxycarboxin</i>	mg/kg <0,010
Sum carboxin	mg/kg n.q.
Chlorantraniliprol	mg/kg <0,010
Chlorbenside	mg/kg <0,010
Chlorbufam	mg/kg <0,010
Chlorobenzilate	mg/kg <0,010
Sum carbendazim/benomyl	mg/kg <0,010
<i>Chlordane alpha</i>	mg/kg <0,005

The activities reported in this document are accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Only not accredited activities are identified by the symbol " * ".

AG Kiel
HRB 5796
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 813 356 511Geschäftsführer
Wiebke Puschmann
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Paul Wimmer
Dr. Torsten Zurmühl

The activities reported in this document are accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Only not accredited activities are identified by the symbol " * ".

AG Kiel
HRB 5796
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 813 356 511Geschäftsführer
Wiebke Puschmann
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Paul Wimmer
Dr. Torsten Zurmühl

The activities reported in this document are accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Only not accredited activities are identified by the symbol " * ".

AG Kiel
HRB 5796
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 813 356 511Geschäftsführer
Wiebke Puschmann
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Paul Wimmer
Dr. Torsten Zurmühl

The activities reported in this document are accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Only not accredited activities are identified by the symbol " * ".

AG Kiel
HRB 5796
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 813 356 511Geschäftsführer
Wiebke Puschmann
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Paul Wimmer
Dr. Torsten Zurmühl

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- ☐ Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
- ☐ Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik różnicowanej diety.
- ☐ Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
- ☐ Kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
- ☐ Najlepiej spożyć przed końcem daty ważności podanej na opakowaniu.

PRZECHOWYWANIE

☐☐ Przechowywać **wszczelnie zamkniętym opakowaniu**, w temperaturze pokojowej.

☐☐ Trzymać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i światła.

☐☐ Przechowywać w sposób **niedostępny dla małych dzieci**.