

Link do produktu: <https://witaminki24.pl/espuactiv-forte-activlab-softgel-symetykon-wzdęcia-gazy-odbijanie-30-kaps-p-751.html>



EspuActiv FORTE ActivLab softgel symetykon wzdęcia gazy odbijanie 30 kaps

Cena	9,99 zł
Kod producenta	FR/T582
Kod EAN	5903260907407
Marka	Activlab Pharma
Kod taryfy celnej	30049000
Rodzaj	na układ pokarmowy

Opis produktu

ACTIVLAB

pharma

EspuActiv FORTE ActivLab softgel symetykon wzdęcia gazy odbijanie 30 kaps

☐☐ EspuActiv FORTE / 240 mg symetykonu / Wyrób medyczny

EspuActiv FORTE Activlab Pharma to wysokodawkowany wyrób medyczny z symetykonem (240 mg w kapsułce), przeznaczony do szybkiego łagodzenia wzdęć, uczucia pełności, odbijania oraz ucisku i napięcia w jelitach wywołanych nagromadzeniem gazów.



☐☐ Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest dla dorosłych oraz młodzieży od 12. roku życia zmagających się z problemem nadmiernego gromadzenia się gazów w jelitach, uciążliwym odbijaniem i uczuciem ciężkości, a także dla pacjentów przygotowujących się do badań obrazowych jamy brzusznej.

- ☐ Zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu, ułatwiając ich pękanie i wydalanie
- ☐ Działa czysto fizycznie – substancja obojętna fizjologicznie, która nie wchodzi w reakcje chemiczne
- ☐ Pomocny przy przygotowaniu do badań diagnostycznych jamy brzusznej (USG, RTG, endoskopia, kolonoskopia)
- ☐ Skutecznie eliminuje pęcherze powietrza z przewodu pokarmowego, poprawiając widoczność obrazu na badaniach

☐ Najważniejsze właściwości wyrobu

- wysoka dawka 240 mg symetykonu w jednej kapsułce
- szybka ulga w dyskomforcie trawiennym i wzdęciach
- uniwersalne zastosowanie: doraźnie na wzdęcia oraz przygotowawczo przed diagnostyką
- bezpieczny mechanizm działania o charakterze wyłącznie powierzchniowym



☐☐ Składniki aktywne w 1 kapsułce • Symetykon: 240 mg

Skład: Symetykon. (Wyrób medyczny).

☐☐ Dawkowanie, sposób użycia i przeciwwskazania

- **Zastosowanie doraźne (wzdęcia i gazy):** – **Dorośli:** 1 kapsułka 2-4 razy dziennie (maksymalnie 4 kapsułki / 960 mg symetykonu na dobę). – **Młodzież (12-18 lat):** 1 kapsułka dziennie.
- **Przygotowanie do badań diagnostycznych (dorośli i młodzież 12-18 lat):** 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie oraz 1 kapsułka rano na czczo w dniu badania.
- **Sposób użycia:** Przyjmować doustnie, przed lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanką wody). Podczas stosowania preparatu nie zaleca się picia napojów gazowanych.
- **Przeciwwskazania i ostrzeżenia:** Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na symetykon, przy stwierdzonej perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie z lekarzem.
- **Warunki przechowywania:** Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

ACTIVLAB

pharma

☐ FAQ – Często zadawane pytania

- **Jak działa symetykon na wzdęcia i gazy w jelitach?** Symetykon obniża napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu utkwionych w treści pokarmowej i śluzach jelitowych, powodując ich pękanie i łatwiejsze naturalne wydalenie.
- **Jak przyjmować symetykon przed badaniem USG jamy brzusznej?** Najczęściej przyjmuje się 1 kapsułkę wieczorem w dniu przed badaniem oraz 1 kapsułkę rano na czczo w dniu badania, co usuwa pęcherze gazu i poprawia czytelność obrazu.
- **Czy preparat z symetykonem wchodzi w reakcje z innymi lekami?** Symetykon jest substancją chemicznie i fizjologicznie obojętną, działającą wyłącznie na powierzchni pęcherzyków gazu, dzięki czemu nie wchodzi w reakcje z metabolizowanymi lekami.
- **Czy lek/wyrób na wzdęcia można popijać napojem gazowanym?** Nie, podczas stosowania produktów z symetykonem należy unikać napojów gazowanych, ponieważ dostarczają one dodatkowe ilości dwutlenku węgla do żołądka i jelit.