Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 04:22

Link do produktu: https://witaminki24.pl/espuactiv-forte-activlab-softgel-symetykon-wzdecia-gazy-odbijanie-30-kaps-p-751.html



EspuActiv FORTE ActivLab softgel symetykon wzdęcia gazy odbijanie 30 kaps

Cena	**9,99 zł**
Kod producenta	**FR/T582**
Kod EAN	**5903260907407**
Marka	**Activlab Pharma**
Kod taryfy celnej	**30049000**
Rodzaj	**na układ pokarmowy**

Opis produktu

EspuActiv FORTE ActivLab softgel symetykon wzdęcia gazy odbijanie 30 kaps

EspuActiv FORTE / 240 mg symetykonu / Wyrób medyczny

EspuActiv FORTE Activlab Pharma to wysokodawkowany wyrób medyczny z symetykonem (240 mg w kapsułce), przeznaczony do szybkiego łagodzenia wzdęć, uczucia pełności, odbijania oraz ucisku i napięcia w jelitach wywołanych nagromadzeniem gazów.



□□ Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest dla dorosłych oraz młodzieży od 12. roku życia zmagających się z problemem nadmiernego gromadzenia się gazów w jelitach, uciążliwym odbijaniem i uczuciem ciężkości, a także dla pacjentów przygotowujących się do badań obrazowych jamy brzusznej.

□ Zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu, ułatwiając ich pękanie i wydalanie

□ Działa czysto fizycznie – substancja obojętna fizjologicznie, która nie wchodzi w reakcje chemiczne

□ Pomocny przy przygotowaniu do badań diagnostycznych jamy brzusznej (USG, RTG, endoskopia, kolonoskopia)

□ Skutecznie eliminuje pęcherze powietrza z przewodu pokarmowego, poprawiając widoczność obrazu na badaniach

Najważniejsze właściwości wyrobu

➥ wysoka dawka 240 mg symetykonu w jednej kapsułce

➥ szybka ulga w dyskomforcie trawiennym i wzdęciach

➥ uniwersalne zastosowanie: doraźnie na wzdęcia oraz przygotowawczo przed diagnostyką

➥ bezpieczny mechanizm działania o charakterze wyłącznie powierzchniowym



Składniki aktywne w 1 kapsułce • Symetykon: 240 mg

Skład: Symetykon. (Wyrób medyczny).

□□ Dawkowanie, sposób użycia i przeciwwskazania

• **Zastosowanie doraźne (wzdęcia i gazy):** – **Dorośli:** 1 kapsułka 2–4 razy dziennie (maksymalnie 4 kapsułki / 960 mg symetykonu na dobę). – **Młodzież (12–18 lat):** 1 kapsułka dziennie.

• **Przygotowanie do badań diagnostycznych (dorośli i młodzież 12–18 lat):** 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie oraz 1 kapsułka rano na czczo w dniu badania.

• **Sposób użycia:** Przyjmować doustnie, przed lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanką wody). Podczas stosowania preparatu nie zaleca się picia napojów gazowanych.

• **Przeciwwskazania i ostrzeżenia:** Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na symetykon, przy stwierdzonej perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie z lekarzem.

• **Warunki przechowywania:** Przechowywać w temperaturze 15–25°C, w zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

□ FAQ – Często zadawane pytania

• **Jak działa symetykon na wzdęcia i gazy w jelitach?** Symetykon obniża napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu utkwionych w treści pokarmowej i śluzach jelitowych, powodując ich pękanie i łatwiejsze naturalne wydalenie.

• **Jak przyjmować symetykon przed badaniem USG jamy brzusznej?** Najczęściej przyjmuje się 1 kapsułkę wieczorem w dniu przed badaniem oraz 1 kapsułkę rano na czczo w dniu badania, co usuwa pęcherze gazu i poprawia czytelność obrazu.

• **Czy preparat z symetykonem wchodzi w reakcje z innymi lekami?** Symetykon jest substancją chemicznie i fizjologicznie obojętną, działającą wyłącznie na powierzchni pęcherzyków gazu, dzięki czemu nie wchodzi w reakcje z metabolizowanymi lekami.

• **Czy lek/wyrób na wzdęcia można popijać napojem gazowanym?** Nie, podczas stosowania produktów z symetykonem należy unikać napojów gazowanych, ponieważ dostarczają one dodatkowe ilości dwutlenku węgla do żołądka i jelit.